

BY IGLOO

2022
SUPERMARKET

SUPERMARKET COLLECTION

MARKETS, SELF SERVICE STORES



* IGLOO
MORE THAN COOLING

SUPERMARKET COLLECTION

2022



BY IGLOO

Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm wśród producentów przemysłowych rozwiązań chłodniczych w Europie. Zbudowaliśmy markę, która dzięki innowacyjnym produktom, jakości oraz stylistyce, zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak również na rynkach międzynarodowych.

W katalogu SUPERMARKET collection prezentujemy nowoczesne i unikalne rozwiązania, które dopasowane są do najnowszych światowych trendów.

We are one of the most dynamically-growing producers of commercial cooling solutions in Europe. We have built a brand whose innovative products, quality and design are recognized both in Poland and on the international market.

In the SUPERMARKET collection catalogue, we present modern and unique solutions which are adjusted to the latest world trends.

IGLOO gehört zu den führenden Herstellern von Kühlgeräten in Europa. Wir setzen Standards in Qualität und Design, mit welchen wir uns am Markt hervorheben. Mit 35 Jahren Erfahrung und über 1 Mio. verkauften Geräten genießen wir das Vertrauen unserer Kunden in über 50 Ländern.

Im Katalog SUPERMARKET COLLECTION präsentieren wir unsere modernen und einzigartigen Lösungen, die an die neuesten globalen Trends angepasst sind und die Bedürfnisse unserer Kunden im Bereich LEH optimal erfüllen.

 **IGLOO**
MORE THAN COOLING

OUR COLLECTION

SPIS TREŚCI verzeichnis

Inhalts verzeichnis

2022

PROXIMA SQR	6	VARIO M	30
PROXIMA	8	KING AT	32
PROXIMA SLIM	10	KING AT M	34
JUMBO	12	KING EVO	36
SAMOS	14	ADVANTA	38
MAXIM 2	16	LEVEL	40
ICECRAFT	18	TOBAGO 3	42
BALI	20	TOBAGO 2	44
VARIO 3	22	LUNA	46
VARIO 3 M	24	PETRO SELECT	48
VARIO 3 VE	26	CUBE 2	50
VARIO	28	MAX	52

	pl	en	de
	°C	Zakres temperatur	Temperature range
	[m]	Długość	Length
	PLUG IN	Urządzenia z agregatem wewnętrzny	Devices with internal refrigerating unit
	REMOTE	Urządzenia z agregatem zewnętrznym	Devices for external refrigerating unit
	CUSTOM	Urządzenie pod zabudowę indywidualną	Device for individual projects (without front housing)
	DRE	Urządzenie z drewnianymi elementami obudowy	Device with wooden housing elements
	FISH	Wersja urządzenia do przechowywania i ekspozycji ryb oraz owoców morza	Version of the device for storing and displaying fish and seafood
	GASTRO	Stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej; wentylatory wymuszające obieg chłodniczy	Exposition stainless steel frame for GN containers; fans enforcing air circulation
	PG	Urządzenie z matami grzewczymi oraz panel lampy z promiennikami	Device with heating mats and panel with infrared lamps
	BEMAR +30/+90°C	Do krótkoterminowego przechowywania gorących potraw w pojemnikach GN	For short-term storage of hot dishes in GN containers
	SELF SERVICE	Urządzenie przystosowane do sprzedaży samoobsługowej	Device suitable for self-service
	CORNERS	Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne	Internal & External corners
	DP	Drzwi przesuwne z szybą zespoloną – samozamykające	Self-closing sliding doors with combined glass
	DU	Drzwi uchylne z szybą zespoloną	Hinged doors with combined glass
	QR CODE	Kliknij, lub zeskanuj QR KOD, aby przejść na stronę produktu	Click or scan the QR CODE to go to the product page
CLICK OR SCAN			Klicken oder scannen Sie den QR-CODE, um zur Produktseite zu gelangen





REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING IN STANDARD

EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONE

MONITORING INDUSTRIAL

EASY SERVICE

HACCP SOLUTIONS



- 1 Odbojnice frontowa z profili nierdzewnego
Front bumper made of stainless steel profile
Frontstoßleiste aus rostfreiem Edelstahlprofil
- 2 Półka frontowa dla klienta - z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
Front shelf for customer - made of aluminium profiles in silver or gold color
Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes Alu – Profil)
- 3 Ruchomy stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)
Small movable table for scale or cash register (400x500mm)
Fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)
- 4 Ruchomy stolik na noże
Small movable table for knives
Fahrbarer Messertisch

PROXIMA SQR



 3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C) R448  / R449  / R744 



1.25

1.56

1.88

2.50

3.75

PROXIMA SQR to wersja PROXIMY z frontową szybą prostą. Lada jest zasilana agregatem zewnętrznym i zaprojektowana została z myślą o największych powierzchniach sprzedażowych. Urządzenie posiada teleskopowy system podnoszonych szyb. Atutem jest także możliwość równomiernego rozmieszczenia podstaw urządzenia, co jest bardzo istotnym elementem podczas tworzenia dużych ciągów sprzedażowych.

PROXIMA SQR is a version of PROXIMA with straight front glass. The counter is powered by an external unit and has been designed for the largest sales stores. The device is equipped with front glass telescopic lifting system. An additional advantage of PROXIMA is the possibility of even regulation of the counter's legs, which is a very important element when creating large multiplexed sales lines.

PROXIMA SQR ist die Version der PROXIMA mit gerader Frontverglasung. Die Theke wird von einem externen Kühlaggregat angetrieben und ist für größere Verkaufsflächen konzipiert. Das Gerät ist mit einem Teleskopsystem für die Verglasung ausgestattet. Einen Vorteil bildet in dieses Gerät mit der Möglichkeit, die Unterteile des Gerätes gleichmäßig zu verteilen, was bei der Erstellung von größeren modularen Verkaufssystemen von Bedeutung ist.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DRE



FISH



GASTRO



BEMAR



SELF SERVICE



CORNERS




FULL LIGHT



REMOTE

REUSE REDUCE
RECYCLELED LIGHTING
IN STANDARDEC & INDUCTIVE
FANS ENGINECO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

Device prepared for multiplexing
Gerät geeignet für modulare Systeme

2 Teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej

Front glass – telescopic lifting system
Frontscheibe - teleskopisches Hebesystem

3 Innowacyjne oświetlenie LED z automatyczną kompensacją współczynnika mocy (PF)

Innovative LED lighting with automatic compensation of power factor (PF)
Innovative LED-Beleuchtung mit automatischer Kompensation des Leistungsfaktors (PF)

PROXIMA

R448 / R449 / R744

PROXIMA to najnowsza linia lad chłodniczych zasilana agregatem zewnętrznym, dedykowana dla największych powierzchni sprzedawczych. Urządzenie posiada system podnoszonych szyb. Dodatkowym atutem PROXIMY jest możliwość równomiernego rozmieszczenia podstaw urządzenia, co jest bardzo istotnym elementem podczas tworzenia dużych ciągów sprzedawczych.

PROXIMA is the newest line of refrigerated counters powered by an external unit, dedicated to the largest sales stores. The device is equipped with front glass telescopic lifting system. An additional advantage of PROXIMA is the possibility of even regulation of the counter's legs, which is a very important element when creating large multiplexed sales lines.

PROXIMA ist die neueste Reihe von Kühltheken, die mit externen Kühlaggregaten angetrieben werden. Diese Kühltheken sind für größere Verkaufsflächen bestimmt. Das Gerät ist mit Hebe-Frontverglasung ausgestattet. Zusätzlich können die Unterteile der PROXIMA gleichmäßig verteilt werden, was bei der Konzipierung von großen modularen Verkaufssystemen von Bedeutung ist.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DRE



FISH



GASTRO



SELF SERVICE



CORNERS



BEMAR



REMOTE





1 Oświetlenie wewnętrzne góra + podświetlenie każdej półki
Top interior lightening + each shelf LED illuminated
Innenbeleuchtung oben + Hintergrundbeleuchtung für jedes Regal

2 Odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
Front bumper - different colors available (IGLOO pattern book)
Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmoduster)

3 Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
Device prepared for multiplexing
Gerät geeignet für modulare Systeme

PROXIMA SLIM

CLICK OR SCAN

+2 / +8°C

R448

/ R449

/ R744

/ R744

1.25

1.88

2.50

3.75

PROXIMA SLIM jest nowym urządzeniem typu self service w wersjach OPEN i HOT OPEN. Jest uzupełnieniem istniejącej i odnoszącej sukcesy linii urządzeń PROXIMA. Tego typu urządzenia najczęściej działają według zasady: „świeżo przygotowane dania gotowe, podawane są od razu do sprzedaży” - (sushi, ryby, drób, kanapki itd.)

PROXIMA SLIM is a new self-service device available in OPEN and HOT OPEN versions. It completes the existing and successful PROXIMA range of counters. This type of cases usually works on a “freshly prepared meals, served immediately for sale” basis (sushi, fish, chicken, sandwiches, etc.)

PROXIMA SLIM ist ein neues Selbstbedienungsgerät, das in den Versionen OPEN und HOT OPEN erhältlich ist. Es vervollständigt perfekt die PROXIMA Serie. Sie eignet sich hervorragend für „frisch zubereitete Speisen“ (wie Sushi, Gyoza, Bowls, Obstbechern, usw.) oder anderen Takeaway Produkten.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



PG



PLUG-IN



- 1 Lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
LED light (color choice: white, confectionery or meat "deep pink")
Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren „deep pink“)
- 2 Teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy narożnika wewnętrznego)
Telescopic front glass lifting system (does not apply to NW)
Teleskop-Frontscheiben-Hebesystem (gilt nicht für NW)
- 3 Bezprogowa komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (wys. 415 mm / 2xpojemnik E2)
Storage chamber without threshold made of stainless steel (height 415 mm / 2 x E2 box)
Lagerkammer ohne Schwelle aus rostfreiem Blech (Höhe 415mm / 2 x Behälter E2)



REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD




EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS

JUMBO



+2 / +8°C



R448



R449



1.25

1.88

2.50

3.75

JUMBO to linia produktowa lad chłodniczych z agregatem wewnętrznym dedykowana dla sklepów o mniejszej powierzchni. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, JUMBO oferuje największą powierzchnię magazynową w swojej klasie, co pozwala na optymalizację miejsca sprzedaży (brak konieczności posiadania magazynu). Ponadto urządzenia z linii JUMBO charakteryzują się przejrzystą, zmaksymalizowaną powierzchnią ekspozycji wraz z szybą podnoszoną na teleskopach oraz nowoczesnym designem.

JUMBO is the product line of refrigerated counters with internal unit dedicated for smaller area shops. Thanks to its innovative framing, JUMBO offers the largest storage space in its class, which allows the optimisation of sales area (no need to have a warehouse). In addition, JUMBO line is characterized by a clear, maximized exposition area with front glass elevated on telescopes and by a modern design.

Jumbo ist die neuste Produktlinie von Kühltheken mit Innenaggregat. Dank ihrer Innovativen Konstruktion bietet Jumbo die größte Lagerfläche in ihrer Klasse, wodurch Sie Ihre Verkaufsfläche optimieren können. Darüber hinaus zeichnet sich die JUMBO-Reihe durch eine übersichtliche, maximierte Auslagefläche mit ausfahrbarem Lift-Up-Glas und ein modernes Design aus. Die Kühltheke bietet einen großen, mit separatem Verdampfer ausgerüsteten, Stauraum im Unterbau, der je Türfach mit 2 Behältern bestückt werden kann.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DRE



FISH



REMOTE



PLUG-IN



SELF SERVICE



BEMAR



GASTRO





SUPERMARKET COLLECTIONS  BY IGLOO

14



- 1 Lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
LED light (color choice: white, confectionery or meat "deep pink")
Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren „deep pink“)
- 2 Urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
Device prepared for multiplexing
Gerät geeignet für modulare Systeme
- 3 Samos Self Service Ready posiada unikalny w skali kraju system prowadnic, na których zamontowana jest szyba frontowa ekspozycji
Samos Self Service Ready has unique rail system, on which the front glass is fixed
Samos Self Service Ready verfügt über ein einzigartiges Schienensystem, an dem das Frontglas befestigt ist

SAMOS DEEP



+1 / +10°C



1.25 1.88 2.50 3.75

SAMOS to najpopularniejsza linia lodów w ofercie IGLOO. Jej uniwersalność, mnogość wariantów oraz unikalne cechy takie jak innowacyjny system otwierania szyb bez teleskopów, zmaksymalizowana powierzchnia ekspozycji czy też pojemna przestrzeń magazynowa bardzo szybko zyskały zaufanie naszych klientów. Urządzenia mogą być zasilane zarówno agregatem wewnętrznym jak i zewnętrznym. Doskonale sprawdzą się w każdym wnętrzu sklepu spożywczego niezależnie od jego wielkości czy specjalizacji.

SAMOS is the most popular counter line in IGLOO's offer. Its versatility, number of variants and unique features such as innovative front glass opening system without telescopes, maximized exposition surface or capacious storage space quickly gained the trust of our customers. The devices can be powered by the internal as well as by the external unit. They are perfect for any grocery store, regardless of its size or specialization.

SAMOS Deep ist die beliebteste Reihe von Kühlthekeen von IGLOO zur Ausstellung und Verkauf von Aufschnitt, Fleisch und Käse. Ihre Vielseitigkeit, Variantenvielfalt sowie Alleinstellungsmerkmale wie ein innovatives Glasöffnungssystem, maximale Ausstellungsfläche und der großzügige Stauraum überzeugten bereits zahlreiche Kunden. Samos Deep ist perfekt für jedes Lebensmittelgeschäft geeignet, unabhängig von seiner Größe oder Spezialisierung.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DRE



FISH



GASTRO



BEMAR



PG



SELF SERVICE



CORNERS



REMOTE




PLUG-IN



CUSTOM





1 Dodatkowe wyposażenie: Zestaw kółek skrętnych
Additional equipment: Set of wheels (castors)
Optional erhältlich: Rollensatz für den einfachen mobilen Einsatz

2 Odbojnice nierdzewne z każdej strony
Stainless steel bumpers on all sides
Stoßschutzeiste aus Edelstahl an allen Seiten

3 Możliwość zestawiania „side-by-side”
Possibility to combine „side-by-side”
Anbaufähig mehrere Geräte können in verschiedenen Konfigurationen kombiniert werden

DEVICES VARIANTS

Warranty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



PLUG-IN

MAXIM 2



ECO
FRIENDLY
R290




REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
Electronic temperature controller with digital display
Elektronische Temperaturregelung mit Digital Display

2 Odbojnice nierdzewne
Stainless steel bumpers
Stoßschutzelementen aus Edelstahl

3 Przegrody siatkowe do organizacji ekspozycji
Mesh partitions to keep the products in order
Gittertrennwände zur einfachen Organisation des Sortiments

ICECRAFT



CLICK



SCAN



 -24 / -18°C  R290

 0.9 1.6 2.0 2.5

Gondola mroźnicza ICECRAFT dedykowana jest do sklepów samoobsługowych. Zapewnia bardzo łatwy dostęp do przechowywanych w nich produktów, różnego typu mrożonek (takich jak mieszanki owocowe i warzywne, czy gotowe dania mrożone). Posiada dużą powierzchnię ekspozycyjną oraz zespolone szyby boczne o wysokiej izolacyjności jak również podwójne podświetlenie listwami LED. Całość przykrywają specjalnie skonstruowane pokrywy szklane z transparentnymi uchwytymi. Idealnie uzupełnia linię regałów VARIO 3 dopasowując się do nich stylistycznie. Design ICECRAFT-a nawiązuje do linii regałów VARIO 3 i idealnie uzupełnia ofertę IGLOO.

The ICECRAFT freezing gondola is intended to be used in self-service shops. It provides very easy access to the products and various types of frozen food (e.g. fruit and vegetable mixes or frozen ready meals). It has a large display area, high-insulation side glazing units, and double LED strip lights. The whole structure is covered by specially constructed glass covers with transparent handles. The gondola has a built-in internal chiller with environmentally friendly refrigerant R 290. It perfectly complements the VARIO 3 line of racks by matching their style. The design of ICECRAFT reflects the VARIO 3 line of racks and perfectly complements the IGLOO offer.

Die Gefriergondel ICECRAFT für die verschiedenen Arten von Tiefkühlkost bietet einen sehr einfachen Zugriff auf die darin gelagerten Produkte. Die Gondel hat eine große Ausstellungsfläche und Seiten aus Verbundglasscheiben mit hoher Isolierung sowie eine doppelte Hintergrundbeleuchtung mit LED-Leisten. Ausgestattet mit einem speziell konstruierten Glasdeckel mit transparenten Griffen. Die Gondel hat ein eingebautes Innenaggregat mit dem ökologischen Kältemittel R 290. Das Design der ICECRAFT passt stilistisch zur Linie der VARIO 3 Regale und ergänzt das Angebot von IGLOO perfekt.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DU



PLUG-IN





1 Panel górný podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)
Top panel illuminated with LED light – different plexiglass colors available (IGLOO pattern book)

Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

2 Drzwi uchylne z szybą zespoloną
Hinged doors with insulated glass

Flügeltür mit Isolierverglasung

3 Drzwi przesuwne z szybą zespoloną – samozamykające
Self – closing sliding doors with combined glass

Schiebetür mit Isolierverglasung – Selbstschließeinrichtung



REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO₂ READY



CFC 100% FREE
SAFE OZONE



MONITORING
INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



BALI



+2 / +10°C

R448 / R449 / R290



1.0

1.3

1.6

1.9

2.5



Regał chłodniczy BALI to urządzenie, które nadaje się idealnie do przechowywania i ekspozycji szerokiej gamy produktów wymagających utrzymania w stałej niskiej temperaturze np. owoce i warzywa, napoje, jogurty, sery. Urządzenia z serii BALI dają klientowi możliwość indywidualnej konfiguracji elementów wewnętrznych urządzenia (np. haki wędliniarskie, kosze na warzywa i owoce, płotki zabezpieczające przegrody) jak i możliwość indywidualnego doboru kolorystyki urządzenia do potrzeb wnętrz w których ma się znajdować – możliwość wyboru koloru odbojnicy frontowej listw cewnowych i boków ABS. Urządzenia z serii BALI to optymalne rozwiązanie dla marketów i hipermarketów.

BALI refrigerated multideck is ideal for storing and displaying a wide range of products that need to be kept at a constant low temperature, such as fruit and vegetables, drinks, yoghurt, cheese. BALI series devices give the customer the possibility of individual configuration of the internal elements of the unit (e.g. meat hooks, baskets for vegetables and fruit, goods securing fences) as well as the possibility to adjust the colour of the device to the needs of the interiors in which it is to be located – different colours of front bumper, of price stripes and ABS side panels are available. BALI series multidecks are an optimal solution for smaller and larger supermarkets.

Das Wandkühlregal BALI eignet sich ideal zum Lagern und Präsentieren einer Vielzahl von Produkten, die eine konstant niedrige Temperatur erfordern, z. B. Obst und Gemüse, Getränke, Joghurt, Käse. Die internen Komponenten der BALI-Serie (z. B. Wursthaken, Obst- und

Gemüsekörbe, Trennwände) sind individuell konfigurierbar. Durch die zahlreichen verfügbaren Farbvarianten fügt sich das Gerät optisch perfekt in den Verkaufsraum ein. Auch die Farbe der vorderen Frontstoßleiste, der Preisleisten und ABS-Seiten sind wählbar. Geräte der BALI-Serie bilden die optimale Lösung für kleine und große Supermärkte.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DP



DU



REMOTE



PLUG-IN



ECO R290





ECO FRIENDLY R290



1 Drzwi uchylnie z szybami zespolonymi (DU)
Hinged doors with combined glass (DU)
Flügeltür mit Isolierverglasung (DU)

2 Drzwi przesuwne z szybami zespolonymi – system miękkiego domykania drzwi (DP)
Sliding doors with combined glass – door soft closing system (DP)
Schiebetür aus Sicherheitsglas mit Soft Close System (DP)

3 Inteligentny system obiegu powietrza wewnętrznego - 2 kurtyny (2S) i 3 kurtyny (3S)
Smart internal air circulation system - 2 curtains (2S) and 3 curtains (3S)
Intelligentes internes Luftzirkulationssystem - 2 Luftschieleier (2S) und 3 Luftschieleier (3S)



VARIO 3



 3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C)

 R448  / R449  / R744 

 1.25

 1.88

 2.50

 3.13

 3.75

VARIO 3 to najnowsza linia regałów chłodniczych wprowadzających najnowsze innowacje technologiczne spełniające zapotrzebowanie naszych Klientów dostosowane do sklepów wielkopowierzchniowych. Przygotowana została w 3 wariantach: otwartej, z drzwiami przesuwnymi oraz drzwiami uchylnymi. Zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększą powierzchnie ekspozycyjne, dbają o ochronę środowiska oraz maksymalnie oszczędzają zużycie energii elektrycznej. W najnowszej linii zastosowano unikalny system obiegu powietrza wewnętrznego, 3 kurtyny w regałach otwartych oraz 2 kurtyny w regałach z drzwiami, który wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania urządzenia na moc chłodniczą.

VARIO 3 is the latest line of refrigerated multidecks introducing the latest technological innovations to meet the needs of our customers adapted to large-format stores. It has been prepared in 3 variants: open, with sliding doors and with hinged doors. The technological solutions used increase the exposition space, care for environmental protection and maximally save electricity consumption. The latest line uses a unique internal air circulation system, 3 curtains in open devices and 2 curtains in devices with doors, which reduces the device's demand for cooling power.

VARIO 3 ist die neueste Linie von Kühlregalen, mit den fortschrittlichsten technologischen Innovationen. Die Produkte der Serie sind optimiert für große Verkaufsflächen. Es sind 3 Varianten verfügbar: offen, mit Schiebetüren oder mit Flügeltüren. Die VARIO 3 Linie verwendet ein einzigartiges internes Luftzirkulationssystem, 3 Luftschieleier in offenen Regalen und 2 Luftschieleier in Regalen mit Türen. Hierdurch ist eine geringere Kühlleistung erforderlich, was die Geräte extrem energiesparend und umweltfreundlich macht.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DP



DU



REMOTE



RECOMMENDED
MADE BY IGLOO





24



REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie

Electronic temperature recorder + software
Elektronische Temperaturkontrolle + Software

2 Około 90% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepową jest wykorzystana do maksimum.

About 90% of the device is a display area, thanks to which the store space is used to the maximum
Etwa 90 % des Geräts sind Ausstellungsfläche, wodurch die Ladenfläche optimal genutzt wird.

3 Pasywne drzwi rozwierne z szybą zespoloną - full transparent

Passive hinged doors with insulated glass - full transparent
Passive Flügeltüren mit Isolierverglasung - volltransparent

NEW

VARIO 3 M



3L1(-22/-18°C)



R448 / R449 / R744



1.56 2.34 3.12 3.90

VARIO 3 M to kolejna wersja najnowszej linii regałów dostosowana do sklepów wielkopowierzchniowych, urządzenie mroźnicze, dostosowane do przechowywania produktów w niskich temperaturach. Unikalne rozwiązania technologiczne pozwalają na maksymalne obniżenie kosztów energii elektrycznej, zwiększą powierzchnie regałów dedykowanych na ekspozycje. Urządzenia wyróżniają się nowoczesnym designem wykonania.

VARIO 3 M is another version of the latest multideck line adapted to large surface stores, a freezing device adapted to store products at low temperatures. Unique technological solutions allow maximum reduction of electricity costs, increase the area of shelves exposition. The devices are distinguished by a modern design.

VARIO 3 M ist eine weitere Version der neuesten Regallinie Vario für großflächige Geschäfte, ein Gefriergerät für die Lagerung von Produkten bei niedrigen Temperaturen. Einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine maximale Reduzierung der Stromkosten und vergrößern die Fläche der Regale für Ausstellungen. Die Geräte zeichnen sich durch ein modernes Design aus.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



INVERTER UNIT
MultiCool

MADE BY

REMOTE

RECOMMENDED





REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Lustro górne zawieszone pod kątem
Top mirror
Oberer Spiegel schräg aufgehängt

2 Wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
Interior and exposition shelves made of coated steel – different colors available (Igloo pattern book)

Innenverkleidung und Auslagen aus beschichtetem Blech - in verschiedenen Farben erhältlich

3 3 poziomy półek ekspozycyjnych pod skrzynki na warzywa/owoce z możliwością zmiany wysokości + dolna półka bazowa

3 levels of display shelves for vegetable/fruit boxes with height adjustment + bottom base shelf

3-Ebenen-Präsentationsregale für Gemüse-/Obstkisten mit Höhenverstellung + untere Bodenplatte

VARIO 3 VE



3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)



R448 / R449 / R744



1.25 1.88 2.50 3.75

VARIO 3 VE jest urządzeniem uzupełniającym linię regałów do sklepów wielkopowierzchniowych przeznaczona na przechowywanie warzyw i owoców. Zaprojektowane regały (dostosowane do ogólnie używanych skrzyń), transparentne boki, idealnie dobrane oświetlenie, jak również użyte lustra wewnętrzne urządzenia pozwalają na znakomitą ekspozycję produktów.

VARIO 3 VE is a device which completes the line of multidecks for large surface stores for storing vegetables and fruits. Designed units (adapted to generally used boxes), transparent side panels, perfectly selected lighting, as well as used mirrors inside of the device allow excellent product visibility.

VARIO 3 VE ist ein Gerät, das die Regallinie für großflächige Geschäfte zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst ergänzt. Gestaltete Regale (angepasst an häufig verwendete Kartons), transparente Seiten, perfekt ausgewählte Beleuchtung sowie benutzte Spiegel im Inneren des Geräts ermöglichen eine hervorragende Produktdarstellung.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

INVERTER UNIT
MultiCool

MADE BY

MADE BY

REMOTE

RECOMMENDED



REUSE REDUCE RECYCLE




LED LIGHTING IN STANDARD



CO2 & INDUCTIVE FANS ENGINE




CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



- 1 Energooszczędne wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie obniżają koszt zużycia energii elektrycznej nawet o 50%
Energy-saving fans with electronically commutated motors reducing electricity costs up to 50%
Energiesparventilatoren mit EC Motoren reduzieren die Stromkosten um bis zu 50%
- 2 Około 80% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepową jest wykorzystana do maksimum
About 80% of the device is exposition area, thanks to which the store space is used to the maximum
Ungefähr 80 % des Geräts ist Ausstellungsfläche, wodurch der Lagerraum maximal genutzt wird.
- 3 Specjalnie zaprojektowany profil pozwalający na montaż wybranego systemu drzwi (przesuwnych lub uchylnych) bez konieczności demontażu konstrukcji bazowej
Specially designed profile allowing the assembly of a selected door system (sliding or hinged) without the need to disassemble the base structure
Modernes Top-Profil, dank dem die Montage von Rollen oder dem gewähltem Schließsystem – Schiebetür oder Drehflügeltür – je nach den Bedürfnissen des Kunden – möglich ist, ohne die Konstruktion des Kühlmöbels zu demontieren

VARIO



3H1 (+1/+10°C)



R448



R449



R744



1.25



1.88



2.50



3.75

VARIO to seria regałów chłodniczych z innowacyjnymi rozwiązaniami dla poprawy wyników sprzedaży. W urządzeniu zastosowano nowoczesny profil górny pozwalający na instalację rolet lub wybranego systemu drzwi – przesuwnych lub uchylnych – w zależności od indywidualnych potrzeb klienta bez konieczności demontażu konstrukcji mebla chłodniczego.

VARIO is a series of refrigerated cabinets with innovative solutions for improving sales results. The appliance uses a modern top profile allowing for the installation of roller-blinds or a selected system of doors - sliding or hinged - depending on the individual needs of the customer without the need to disassemble the structure of refrigerated unite.

VARIO ist eine Reihe von Kühlregalen mit innovativen Lösungen zur Verbesserung der Verkaufsergebnisse. Im Gerät wurde ein modernes Top-Profil verwendet, dank dem die Montage von Rollen oder dem gewähltem Schließsystem – Schiebetür oder Drehflügeltür – je nach den Bedürfnissen des Kunden – möglich ist, ohne die Konstruktion des Kühlmöbels zu demontieren.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DP



DU



REMOTE

INVERTER UNIT
MultiCool+
MADE BY IGLOO



VARIO M



3L1 (-22/-18°C)

R448 / R449 / R744

1.56 2.34 3.12 3.90

VARIO M to kolejna wersja naszego bestsellera – regału VARIO, opracowanego z myślą o sklepach wielkopowierzchniowych. Wersja M regału VARIO to urządzenie mroźnicze, przystosowane do przechowywania produktów wymagających niskich temperatur. Jest doskonałym uzupełnieniem regałów chłodniczych, z równie szerokimi możliwościami adaptacji.

VARIO M is another version of our bestseller - the VARIO multideck, designed for large-format stores. The M version of the VARIO cabinets is a freezing appliance designed for storing products that require low temperatures. It is a perfect complement to refrigerated cabinets, with an equally wide range of adaptation possibilities.

VARIO M ist die nächste Version unseres Bestsellers - des Regals VARIO, das für große Geschäfte konzipiert wurde. Die Version M des VARIO Regals ist ein Gefrierschrank für die Präsentation von kühlbedürftigen Produkten. Es ist eine perfekte Ergänzung zu Kühlregalen mit einer ebenso breiten Palette an Anpassungsmöglichkeiten.

1 Innowacyjny system podgrzewanych drzwi rozwiernych gwarantujących maksymalną widoczność produktów

An innovative system of heated front doors for maximum products visibility

Ein innovatives System von beheizten Vordertüren für maximale Produktsichtbarkeit

2 W standardzie odbojnice z zamkniętego profili nierdzewnego

The standard version includes a buffer from a closed stainless steel profile

Die Standardversion enthält einen Puffer aus einem geschlossenen Edelstahlprofil

3 Około 80% urządzenia to obszar ekspozycyjny, dzięki czemu przestrzeń sklepową jest wykorzystana do maksimum

About 80% of the device is exposition area, thanks to which the store space is used to the maximum

Etwa 80% des Geräts sind Ausstellungsfläche, wodurch die Ladenfläche optimal genutzt wird.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



REMOTE



RECOMMENDED



REUSE REDUCE RECYCLE




LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO₂ READY



CFC 100% FREE
SAFE OZONE



MONITORING INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS

SUPERMARKET COLLECTIONS KING AT BY IGLOO



32



1 Agregat chłodniczy firmy HITACHI ulokowany w tylnej ścianie regału, dzięki czemu uzyskano dodatkowy rzad półek
The HITACHI refrigeration unit located in the back wall of the multideck, thanks to which an additional row of shelves was obtained
Die HITACHI Kühleinheit befindet sich in der Rückwand des Regals, wodurch eine zusätzliche Reihe von Regalen gewonnen wurde

2 Możliwość montażu szyb lub luster w ścianach bocznych dla uzyskania atrakcyjnych efektów przy ekspozycji towaru
The possibility of mounting glass or mirrors in the side walls to obtain attractive effects when displaying the goods
Die Möglichkeit, Glas oder Spiegel in den Seitenwänden zu montieren, um attraktive Effekte bei der Warenpräsentation zu erzielen

3 Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
Shelves with the possibility of changing the height and the angle of suspension
Bodenauslage mit der Möglichkeit, die Höhe und den Winkel der Bodenauslage zu ändern

KING AT

+1 / +10°C

R448 / R449 / R744

1.0 1.3 1.6 1.9 2.5

CLICK OR SCAN

KING AT to regał chłodniczy o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Dobrze sprawdzi się zarówno w mniejszych sklepach jak i marketach oraz sklepach wielkopowierzchniowych. W urządzeniu tym zastosowano nietypową lokalizację agregatu, w tylnej ścianie regału, dzięki czemu wygospodarowano przestrzeń na dodatkowy rzad półek. Możliwość wyboru kolorów i górnego, podświetlany, panel reklamowy sprawiają, że KING AT dopasuje się do każdego wnętrza. Regał daje możliwość łączenia kilku urządzeń w ciąg.

KING AT is a refrigerated cabinet with truly universal applications. It is ideal for smaller stores, supermarkets as well as large-format stores. The unit has been placed in an unusual location, in the rear wall, which leaves extra space for an additional row of shelves. A range of colours on offer and the top, back-lit advertising panel make KING AT a perfect fit for any interiors. The cabinet can be combined with several units into one equipment line.

KING AT ist eine Kühltruhe mit wirklich universellen Einsatzmöglichkeiten. Es ist ideal für kleinere Geschäfte, Supermärkte sowie großflächige Geschäfte. Das Aggregat wurde in der Rückwand platziert, was zusätzlichen Platz für eine weitere Regalreihe bietet. Die Möglichkeit der Farbwahl und die obere, beleuchtete Werbetafel ermöglichen es, KING AT jedem Interieur anzupassen. Das Kühlregal bietet die Möglichkeit, mehrere Geräte zu einer Reihe zu verbinden.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte

DP

REMOTE

PLUG-IN

SUPERMARKET COLLECTIONS **KING AT** BY IGLOO

ECO FRIENDLY R290



REUSE REDUCE RECYCLE




LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE

CO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Otwierany panel górný podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)

Opened top panel illuminated with LED lightning - Plexiglas color selection
Obere Leiste mit LED – Leuchtstoffröhre – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

2 Wnętrze regalu z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

Rack interior with coloured sheet - selectable colour (IGLOO colour chart)
Innenraum aus lackiertem Blech, Farbe – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

3 Energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regalu

Energy efficient cooling aggregate HITACHI placed on the back of the device
Energiesparendes Kühlaggregat HITACHI an der Regal – Rückenwand montiert

KING AT M


CLICK OR SCAN




-18 / -12°C

R448 / R449 / R290



0.79

1.6

KING AT M to regał do ekspozycji i przechowywania artykułów w niskich temperaturach od -18°C do -12°C. Urządzenie wyposażone jest w sześć siatkowych półek z listwą cenową, a całość oświetlają świetlówki zlokalizowane pionowo, w bocznych częściach urządzenia. Szyby rozwieranych drzwi oraz ościeżnica są podgrzewane, dzięki czemu przeszklenia nie parują i towar jest prawidłowo eksponowany klientowi. Górný panel reklamowy oraz możliwość dobory koloru urządzenia sprawiają, że regał łatwo dostosować do wystroju wnętrza i potrzeb odbiorcy.

KING AT M is a display cabinet used for storing goods at low temperatures, from -18°C to -12°C. The cabinet is equipped with six grid shelves with a price strip, while the entire unit is lit with strip lighting fitted vertically in the side panels. Hinged glass door and the casing are heated, which means that the glass panels do not become steamed up and that goods are displayed properly to customers. The upper advertising panel and the ability to choose the colours of the unit make the cabinet very easy to adjust to the interior design and to the recipient's needs.

KING AT M ist ein Regal für die Präsentation und Lagerung von Artikeln bei Temperaturen von -18°C bis -12°C. Das Gerät ist mit sechs Gitterregalen und einer Preisleiste ausgestattet. Das Ganze wird durch LED-Leuchtstofflampen beleuchtet, die vertikal in den Seitenteilen des Geräts angeordnet sind. Die Türscheibe und der Türrahmen sind beheizt, wodurch die Verglasung nicht beschlägt und die Ware dem Kunden optimal präsentiert wird. Die obere Werbetafel und die Möglichkeit, die Farbe des Geräts entsprechend zu wählen, ermöglichen es, das Kühlregal problemlos an die Inneneinrichtung und die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DU



REMOTE



PLUG-IN




REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



- 1 Oświetlenie wewnętrzne górnego LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
Additional internal top illumination – LED lamp (color of choice: white, confectionery or meaty)
Zusätzliche Innenbeleuchtung oben - LED-Lampe (Farbauswahl möglich: weiß, für Backwaren oder Fleischwaren)

- 2 Haki mięsne
Meat hooks
Fleischhaken

- 3 Boki z szyb zespolonych z sitodrukiem
Side glass with silk-screen printing
Innenraum Seitenglass mit Siebdruck

KING EVO



+1 / +10°C



R448



R449



1.0 1.3 1.6 1.9 2.5 3.75

Regał KING EVO to urządzenie, które powstało w wyniku optymalizacji popularnego regału KING AT. W urządzeniu tym udało się powiększyć głębokość półki przy jednoczesnym zmniejszeniu głębokości regału. W urządzeniu zastosowano specjalnie zaprojektowany profil, który pozwala na instalację rolety lub wybranego systemu drzwi – przesuwnych lub uchylnych – w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Nie ma przy tym konieczności całkowitego demontażu, dzięki czemu możliwa jest zmiana wariantu wykonania urządzenia już zainstalowanego.

The KING EVO cabinet is a unit created by optimising the popular KING AT cabinet. It was possible to increase the depth of the shelves, at the same time decreasing the depth of the cabinet. The unit features a special profile which makes it possible to fit a roller blind or a door system of choice – sliding or hinged doors – depending on the client's individual needs. It is not necessary to completely remove the profile, which means that it is possible to change the selected option after the device has been installed.

Das Regal KING EVO ist die Optimierung des beliebten Regals KING AT. Bei diesem Gerät wurde die Tiefe der Regalbretter erhöht, bei gleichzeitiger Reduktion der Tiefe des Regals. Das Gerät verfügt über ein speziell entwickeltes Profil, das es ermöglicht, ein Rollo oder ein Türsystem nach Wahl - Schiebe- oder Flügeltüren - je nach dem individuellen Bedarf des Kunden zu montieren. Es ist nicht notwendig, das Profil komplett zu entfernen. So kann die gewählte Option auch nach dem Einbau des Geräts noch geändert werden.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



DP



DU



REMOTE



PLUG-IN





- 1 Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej spienianej w technologii CO₂
Insulation made of ecological polyurethane foam expanded with CO₂ technology
Die Dichtungen sind aus dem ökologischen Polyurethan-Schaum mittels CO₂ Technologie aufgeschäumt
- 2 Wydajne wentylatory EC o niskim poziomie hałasu
Efficient low noise EC fans
Effektive EC Lüfter mit niedrigem Geräuschpegel
- 3 Innowacyjne oświetlenie LED z automatyczną kompensacją współczynnika mocy (PF)
Innovative LED lighting with automatic compensation of power factor (PF)
Die innovative LED-Beleuchtung mit der automatischen Kompensation des Leistungsfaktors (PF)

ADVANTA



CLICK



SCAN



CLICK

OR

SCAN

R448 / R449 / R744

2.10

2.50

3.75

ADVANTA to innowacyjna gondola mroźnicza występująca w wersji zarówno pojedyńczej jak i podwójnej. Urządzenie zasilane jest agregatem zewnętrznym i dykowane jest dla większych powierzchni sprzedażowych. ADVANTA reprezentuje najwyższy poziom energooszczędności m.in. dzięki zastosowaniu poczwórnego szybu, układu dwóch niezależnych parowników oraz innowacyjnemu oświetleniu LED z automatyczną kompensacją współczynnika mocy (PF). Poza technicznymi zaletami ADVANTA urządzenie zapewnia maksymalną powierzchnię ekspozycji oraz wysoki poziom przejrzystości i widoczności produktów w niej eksponowanych. Charakteryzuje się nowoczesnym designem.

ADVANTA is an innovative refrigerating gondola in both single and double versions. The device is powered by an external unit and is dedicated for larger sales areas. ADVANTA represents the highest level of energy efficiency thanks to, among other things, the use of quadruple glass, a system of two independent evaporators and innovative LED lighting with automatic power factor compensation. In addition to the technical advantages of ADVANTA, the appliance ensures a maximum display area and a high level of transparency and visibility of the products it displays. It is characterized by modern design.

ADVANTA ist eine innovative Kühlinsel in Einzel- und Doppelausführung. Das Gerät wird von einem externen Aggregat angestrieben und ist für größere Verkaufsflächen vorgesehen. ADVANTA steht für höchste Energieeffizienz, unter anderem durch den Einsatz von Dreifachverglasung, einem System aus zwei unabhängigen Verdampfern und innovativer LED-Beleuchtung mit automatischer Blindleistungskompensation (PF). Neben den technischen Vorteilen sorgt ADVANTA auch für die maximale Ausstellungsfläche und eine hohe Transparenz und Sichtbarkeit der ausgestellten Produkte. Das Gerät zeichnet sich durch ein modernes Design aus.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



REMOTE



- 1 Energooszczędny system drzwi pasywnych z potrójnymi szybami Anti-fog
Energy efficient passive door system with triple Anti-fog glass
Energieeffizientes passives Türsystem mit dreifachem Anti-Beschlag-Glas
- 2 Szyby poczwórnie zespolone o najniższym na rynku współczynniku przenikania ciepła $U = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ znacznie obniżające zużycie energii elektrycznej
Quadruple sealed windows with the lowest heat coefficient $U = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ on the market, significantly reducing the electricity consumption
Vierfach abgedichtete Scheiben mit dem niedrigsten Wärmekoeffizienten auf dem Markt, $U = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ hierdurch wird eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs erreicht
- 3 Zmaksymalizowana powierzchnia wystawowa TDA
Maximized TDA display space
Maximierte TDA-Anzeigefläche

LEVEL



3L1

(-18/-15°C)



3H1

(+1/+10°C)



2.50

3.75



R448

R449



R744



R744





CLICK OR SCAN




CLICK OR SCAN



REUSE REDUCE RECYCLE

LED LIGHTING
IN STANDARDEC & INDUCTIVE
FANS ENGINECO₂ READYCFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1

2

3

TOBAGO 3



+1 / +10°C



R448



R449



R744



R744



1.25



1.88



2.50



3.75

TOBAGO 3 to nowa wersja dobrze znanego niskiego regalu chłodniczego. Urządzenie oferowane jest z agregatem zewnętrznym, oferując możliwość swobodnego zestawiania modułów w ciągi i wyspy sprzedawcze. Nowoczesny design TOBAGO 3 w połączeniu z innowacyjnym oświetleniem LED z automatyczną kompensacją mocy (PF) tworzy atrakcyjne i efektywne miejsce sprzedaży produktów spożywczych. Idealnie nadaje się do ekspozycji produktów przy zakupach samoobsługowych i impulsowych, w średnich i dużych przestrzeniach punktów handlowych takich jak supermarkety. Zaprojektowany nowy design urządzenia wpisuje się w najnowsze światowe trendy sprzedaży uzupełniając urządzenia linii VARIO 3.

TOBAGO 3 is a new version of the well-known low multideck refrigerator. The device is offered with an external aggregate, offering the possibility of freely combining modules into lines and sales islands. The modern design of TOBAGO 3 in combination with the innovative LED lighting with automatic power compensation (PF) creates an attractive and effective place for selling food products. It is ideal for displaying products when shopping for self-service and impulse shopping, in medium-sized large spaces of retail outlets such as supermarkets. The designed new design of the device fits in with the latest global sales trends by supplementing the devices of the VARIO 3 line.

TOBAGO 3 ist eine neue Version des bekannten Kühlregals. Das Gerät wird mit einem externen Aggregat angeboten, das die Möglichkeit bietet, Module frei in Reihe und Verkaufsinseln zu kombinieren. Das moderne Design von TOBAGO 3 in Kombination mit der innovativen LED-Beleuchtung mit automatischer Leistungskompensation (PF) schafft einen attraktiven und effektiven Ort für den Verkauf von Lebensmitteln. Es eignet sich ideal für die Präsentation von Produkten für Self-Service und Impuls-Shopping in mittelgroßen und großen Verkaufsräumen wie Supermärkten. Das neu entworfene Design des Geräts passt sich den neuesten weltweiten Verkaufstrends an und ergänzt die Geräte der VARIO 3-Linie.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



DP



REMOTE



PLUG-IN



ECO FRIENDLY R290






REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD




EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Odbojnica frontowa
Stainless steel front bumper
Frontstoßleiste

2 Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
Electronic temperature controller with digital display
Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

3 Półki ekspozycyjne z możliwością regulacji wysokości i kąta zawieszenia
Exposition shelves with height and angle adjustment
Auslagen, Höhen - und Neigungsverstellung möglich

TOBAGO 2



+1 / +10°C



R448 / R449 / R774



1.25 1.88 2.50 3.75

TOBAGO 2 to nowa wersja dobrze znanego niskiego regału chłodniczego. Urządzenie oferowane jest z agregatem zewnętrznym, oferując możliwość swobodnego zestawiania modułów w ciągi i wyspy sprzedażowe. Nowoczesny design TOBAGO 2 w połączeniu z innowacyjnym oświetleniem LED z automatyczną kompensacją mocy (PF) tworzy atrakcyjne i efektywne miejsce sprzedaży produktów spożywczych.

TOBAGO 2 is a new version of the well-known low refrigerated cabinet. The appliance is offered with an external unit, providing the possibility of free combination of modules into lines and island displays. The modern design of the TOBAGO 2, combined with the innovative LED lighting with automatic power compensation (PF), creates an attractive and efficient place to sell food products.

TOBAGO 2 ist eine neue Version des bekannten und kompakten Kühlregals. Das Gerät wird mit einem externen Aggregat angeboten und bietet die Möglichkeit der freien Kombination von Modulen zu modularen Systemen und Verkaufsinseln. Das moderne Design von TOBAGO 2, kombiniert mit der innovativen LED-Beleuchtung mit automatischer Leistungskompensation (PF), schafft einen attraktiven und effizienten Verkaufsraum für Lebensmittel.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



REMOTE





REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali lakiowanej proszkowo
The outer and inner body is made of powder coated steel
Der äußere und innere Körper besteht aus pulverbeschichtetem Stahl

2 Odpowiednia wysokość urządzenia, wynosząca 1440 mm, pozwala na wykorzystanie LUNA na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Klienta
Appropriate height of the device, amounting to 1440 mm, allows you to use LUNA in many different ways, depending on the client's needs.
Durch die niedrige Bauhöhe des Geräts von 1440 mm können Sie LUNA je nach den Bedürfnissen des Kunden auf viele verschiedene Arten verwenden.

3 Urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290, dostosowanym do nowych przepisów
The device is powered by ecological refrigerant R-290, adapted to new regulations
Das Gerät wird mit dem ökologischen Kältemittel R-290 betrieben, welches den neusten Vorschriften entspricht.

LUNA



CLICK OR SCAN



R290

0.6 0.9 1.2

LUNA to regał chłodniczy „niski” z wbudowanym agregatem chłodniczym. W przestrzeni supermarketowej doskonale sprawdzi się jako regał zakupów impulsowych, w mniejszych formatach sprzedawczych pozwoli na sprzedaż produktów wymagających chłodzenia bez konieczności instalacji agregatu zewnętrznego. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED dla każdej z półek, produkty są bardzo dobrze widoczne dla potencjalnych klientów. Jedną z najciekawszych funkcjonalności LUNA jest możliwość tworzenia wysp ekspozycyjnych.

LUNA is a “low” refrigerated cabinet with an integrated refrigeration unit. In the supermarket space, it is perfect as an impulse shopping cabinet, in smaller sales formats it will allow you to sell products requiring cooling without the need to install an external unit. Thanks to the use of LED lighting for each of the shelves, the products are very visible to potential customers. One of the most interesting functionalities of LUNA is the possibility of creating display islands.

LUNA ist ein Kühlregal mit niedriger Bauhöhe und integriertem Kühlaggregat. In Supermärkten bewährt sich das Gerät hervorragend als Regal für Impulsverkäufe und auf kleineren Verkaufsflächen können kühlbedürftige Produkte verkauft werden, ohne ein externes Aggregat installieren zu müssen. Dank der Verwendung von LED-Beleuchtung für jede Ablage sind die Produkte für potenzielle Kunden gut sichtbar. Eine der interessantesten Funktionen der LUNA ist die mögliche Zusammenstellung von Ausstellungsinseln.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



DP



CORNERS



CUSTOM



PLUG-IN

ECO
FRIENDLY
R290



1 Oświetlenie wewnętrzne górnego + podświetlenie każdej półki – oświetlenie LED
Upper interior lighting + additional illumination of each shelf – LED lights
Obere Innenbeleuchtung + Beleuchtung für jede Ablage – LED-Leuchtstoffröhre

2 Niestandardowy kolor wnętrza i stelażu (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Custom color of the interior and the frame (IGLOO pattern book)
Farbe Innenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)

3 Boki z szyb zespolonych z sitodrukiem
Side glass with silk-screen printing
Seitenteile aus isolierverglasung mit siebdruck

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



CORNERS



PLUG-IN

PETRO SELECT



 +2 / +10°C R290 
 0.6 0.9

PETRO SELECT to linia urządzeń IGLOO dedykowana sektorowi convenience. W wyspie zastosowano mini regały: chłodnicze i neutralne, co pozwala na eksponowanie produktów spożywczych różnych kategorii. Serią PETRO uzupełniają mini regały chłodnicze: zamknięte – z szybą frontową giętą (PETRO) oraz otwarte (PETRO OPEN).

PETRO SELECT is a line of IGLOO appliances dedicated to the convenience sector. The island uses mini cabinets: refrigerated and neutral, which allows for the display of food products of different categories. The PETRO series is complemented by mini refrigerated cabinets: closed - with bent front glass (PETRO) and open front glass (PETRO OPEN).

PETRO SELECT ist eine Reihe von IGLOO-Geräten konzipiert für Convenience-Stores. Die Insel wurde aus Mini-Regalen zusammengestellt: Kühlregale und neutrale Regale, wodurch die Präsentation von Lebensmitteln verschiedener Kategorien möglich ist. Die Reihe PETRO wird um Mini-Kühlregale ergänzt: geschlossen - mit gebogener Frontverglasung (PETRO) und offene (PETRO OPEN).



REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 HALF OPEN urządzenie z szybą frontową z otworem do samoobsługą
HALF OPEN device with the hole in the front glass for self service
HALF OPEN Gerät geeignet für die Selbstbedienung

2 Panel frontowy pełny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
Wooden melamine front panel – different colors available (IGLOO pattern book)
Frontplatte aus Melamin - in verschiedenen Farben erhältlich (IGLOO – Farbmuster)

3 Innowacyjny narożnik zewnętrzny
Innovative outside corner case
Innovative Äußere Eckvitrine

CUBE 2



+2 / +15°C

R134a / 290



0.6

0.9

1.3

NZ90


Cube 2 to witryny cukierniczo - piekarskie, w których: - IDEALNIE wyeksponujesz produkty - DUŻE PRZESZKLENIA pozwolą na dostrzeżenie towaru z praktycznie każdego miejsca - OŚWIETLENIE podkreśli walory estetyczne asortymentu (szerska gama barw do wyboru) - SZEROKI WYBÓR URZĄDZEŃ zapewnia możliwość ich dowolnej konfiguracji w linii sprzedażowej - INNOWACYJNY NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY sprawi, że nawet w najmniejszych pomieszczeniach będziesz w stanie urządzić swoją wymarzoną cukiernię.

Cube 2 is a set of confectionery and bakery display cases with the following features: - PERFECT display for your products - LARGE GLASS to highlight your products from every angle - LIGHTING to feature the attractive appearance of your range (wide variety of colours to choose from) - WIDE RANGE OF UNITS with any configurations in the sales line - INNOVATIVE OUTSIDE CORNER CASE to make it possible to arrange your dream confectionery in small size rooms.

Cube 2 Süßwaren- und Backwaren-Vitrinen: IDEALE AUSSTELLUNG optimale Präsentation für Ihre Produkte. GROÙE VERGLASUNG ermöglicht es, die Waren praktisch aus jedem Blickwinkel zu sehen. BELEUCHTUNG setzt das Sortiment immer ins richtige Licht. INDIVIDUELL PLANBAR zahlreiche Varianten an Geräten bietet die Möglichkeit einer beliebigen Konfiguration. INNOVATIV Äußere Eckvitrine ermöglicht es, auch in den kleinsten Räumen eine Traum-Konditorei zu arrangieren.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



CUSTOM



HOT



CUSTOM



HALF OPEN



CORNERS



REMOTE



PRALINY



CLICK OR SCAN

SUPERMARKET COLLECTIONS  BY IGLOO



REUSE REDUCE RECYCLE



LED LIGHTING IN STANDARD



EC & INDUCTIVE FANS ENGINE



CO2 READY

CFC 100% FREE
SAFE OZONEMONITORING
INDUSTRIAL

EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



1 Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
Electronic temperature controller with digital display
Elektronische Temperaturregelung mit Digital - Display

2 Półki ekspozycyjne szklane
Glass exposition shelves
Glasauslagen

3 Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
Ecological polyurethane foam insulation
Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum

MAX



+1 / +10°C

R290



0.54



MAX został zaprojektowany z myślą o sprzedaży impulsowej. Dzięki wbudowanemu agregatowi, niewielkim rozmiarom i dużej powierzchni ekspozycyjnej, można zastosować go w niemal każdym miejscu: w strefie kasowej, małym sklepie, niewielkim punkcie gastronomicznym, kawiarni i stacji benzynowej. Ze względu na swoją funkcjonalność może służyć do sprzedaży bardzo rozmaitego asortymentu.

MAX is designed for impulse sales. Thanks to the built-in unit, small size and large display area, it can be used in almost any place: cashier's area, small shops, small catering establishments, café and petrol stations. Due to its functionality, it can be used to sell a wide range of products.

Das Gerät MAX ist für den Impulsverkauf konzipiert. Dank dem eingebauten Aggregat, der geringen Größe und der großen Ausstellungsfläche kann es an fast jedem Ort eingesetzt werden: Im Kassenbereich, in kleinen Geschäften, in kleinen Gastronomiebetrieben, Cafés und Tankstellen. Und wegen seiner Funktionalität kann es für den Verkauf von diversen Produkten verwendet werden.

DEVICES VARIANTS

Warianty wykonania urządzeń / Varianten der Geräte



SELF SERVICE



PLUG-IN





pl



Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz
Polska

tel.: 14 662 19 10
fax: 14 662 19 12

info@igloo.pl
www.igloo.pl
www.igloo-germany.de

In der Helle 2
58566 Kierspe
Deutschland

Zawartość niniejszego katalogu należy traktować jako informację handlową. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu art. 66 i dalszych Kodeksu Cywilnego. Wygląd dostarczanych urządzeń może różnić się od zdjęć i rysunków. Firma IGLOO zastrzega sobie prawo do wycofania produktów z niniejszego katalogu, jak również zmiany ich parametrów końcowych. Produkty przedstawione w katalogu stanowią jedynie część dostępnej oferty towarowej. Szczegółowych informacji dotyczących asortymentu udziela pracowników naszego działu handlowego.

en

The contents of this catalog should be treated as business information. It does not constitute an offer within the meaning of Article 66 and subsequent of the Civil Code. The appearance of the supplied devices may differ from the photos and drawings. The company IGLOO reserves the right to withdraw products from this catalog as well as to change their final parameters. Products in this catalog only constitute a part of the available trade offer. The employees of our sales department will provide detailed information on the product range.

de

Der Inhalt dieses Kataloge sollte nur als Geschäftsinformation behandelt werden. Er stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 und BGB dar. Das Aussehen des Gerätes kann von Bildern und Zeichnungen abweichen. Die Firma IGLOO behält sich das Recht vor, die Produkte aus diesem Katalog zurückzuziehen, sowie die Endparameter zu ändern. Die im Katalog dargestellten Produkte sind nur ein Teil des zur Verfügung stehenden Warenangebots. Detaillierte Informationen über die Produktpalette werden Ihnen die Mitarbeiter unserer Vertriebs zur Verfügung stellen.